

はじめに

風営法の改正によって、メーカーを介さずに売買されることとなった中古遊技機ですが、果たしてその中古遊技機は本当に安全な正規品でしょうか？

昨今の不正事例を挙げてみますと、例えば主基板に関する不正も非常に巧妙化しており、万が一、販社様が販売された遊技機に不正品が混入していて、それが導入先のホールで発見された場合、販社様に対するイメージは決して良いものではなく、むしろ責任問題にもなりかねません。

また、過去の統計から申し上げますと、不正品が混入する可能性が多いものとしては、設置台数が多く、設置期間も長い人気機種が狙われる傾向があります。当然、人気機種ですから中古流通の際には高価な値段で取引されています。現在では、インターネットを利用した流通が当たり前の時代ですが、その遊技機の状態や、正規品であるか否かの安全性に関しては不透明なものが多く、一台あたり数十万円もする高価な中古遊技機には、日々、販社様も慎重にならざるを得ないのではないのでしょうか？


プロテクトはこのような時代だからこそ、そういった販社様の不安を解消できるセキュリティ的サポートができたらと考え、販社様向けの検査プランを考案致しました。

平成 21 年 3 月 26 日


アジアナプロダクツ株式会社 プロテクト事業部



まずは実際に不正基板の実例を挙げて、その危険度をご説明致します。



ビスティ社製パチンコの主基板です。赤い部分を拡大したものが画像になり、このICチップ部分に不正品が隠されているわけですが、この画像だけでは、どこに不正が隠されているか分かりません。



を更に拡大したのが左画像で、そのICチップをX線に通したものが右画像です。X線画像の上から3番目のICチップをご覧ください。赤部分に異物が混入していることが確認できます。これが不正ICチップです。



これは上記の基板から、正規ICチップと不正品を取外した時の画像になります。左の正規品に比べ、右の不正品には後付けで異物を仕込まれた形跡がある事が分ります。

これらの画像は正規と不正を分かりやすく説明するために、X線画像やICを取外した状態にしましたが、実際の点検時にはそうはいきません(注1)。また不正は様々な個所に仕込まれている可能性があり、精通者以外でその全てを確認するのは非常に困難です。このような事から不正品に気付かず市場に出回ってしまう中古遊技機は少なくありませんし、万が一導入先のホールで発覚した場合には、販社様の責任問題や信用問題に発展しかねません。

そこで、弊社検査員の技術と経験によりこの不安を解消する為の検査プランを、次ページでご紹介致します。

注1：別途X線検査も可能です。

セキュリティに特化した遊技機取扱主任者による安全検査！

販社様にとって大事な商品となる遊技機を検査させて頂く上で、お客様には出来る限りの安全と明確な結果を提供させて頂く為に、弊社では検査員全員が遊技機取扱主任者の資格を有しております。

販社様向け中古遊技機検査プラン

料金

ご指定場所に伺う場合

基本料 20.000 円 (一都六県)

台単価 1.000 円

遠方のご依頼の場合は応相談となります。

弊社に台を持ち込む場合

基本料 20.000 円

台単価 1.000 円

郵送の場合、送料はお客様ご負担となります。

内容

- ・遊技台の目視、解体、触診検査 (不正の可能性のある全ての箇所)
- ・結果報告書の作成 (遊技機の状態を項目別にわかりやすくご説明致します。)
- ・オプションで弊社封印処置を遊技機に施す事が出来ます。
遊技台にラッピング処置を施し、その上から弊社封印シールを貼付します。
これにより封印を剥がさなければガラスや扉を開閉させることができなくなります。
封印が開封された時点で、それ以上の責任は負いかねますので、予めご了承下さい。

注意点及び補足説明

販社様向け検査プランの適用は、弊社ホームページ会員である事が条件となります。

会員登録(無料)はホームページからお申し込み下さい。

非会員様のご依頼の場合は

基本料 30.000 円 (一都六県)

台単価 3.500 円 となります。

ホール導入後の遊技機は、本検査プランの適用外となりますので、予めご了承下さい。

本検査プランは、安心・安全な中古流通をコンセプトとしております。

検査台数は1台から受け付けておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。

お問合せ

東京都台東区東上野 1-24-2

アジアナプロダクツ株式会社

プロテクト事業部

TEL:03-5812-1458

URL:<http://www.protect-a.com/>

E-mail:webmaster@protect-a.com

